

## PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

Maschinenart / Druh stroje: Schleifringläufermotor /  
kroužkový motor

Marke und Typ / Značka a typ: R250M04 00

Hersteller / Výrobce: CEZ

Zustand

Preis 3500,- EUR (ohne MWSt) EXW Strakonice

DEMATECH s.r.o.  
Kubelíkova 1224/42  
CZ - 130 00 Praha 3  
IČO: 28072332  
DIČ: CZ28072332  
[dematech.praha@gmail.com](mailto:dematech.praha@gmail.com)  
[www.dematech.cz](http://www.dematech.cz)  
Betrieb/Lager/Provoz/Sklad:  
Korespondenzadresse / koresp.adresa :  
Jinín 78  
CZ - 386 01 Strakonice



Typová řada: R

Velikost (osová výška): 250M

Výkon: 55 kW

Otáčky: 1 470 u / min-1

Počet pólů: Čtyřpólový

Pro teplotu okolí: od -30°C do + 40°C

Motory R,VR jsou určeny k pohonu průmyslových zařízení např. lisů, kompresorů, čerpadel a pod.

Reihe: R

Größe (axiale Höhe): 250M

Leistung: 55 kW


Geschwindigkeit: 1470 U / min-1

Anzahl der Positionen: Vier-Pol-

Umgebungstemperatur : von -30 ° C bis + 40 ° C

Engines R, VR sind für Industrieanlagen z Pressen, Kompressoren, Pumpen und dergleichen anzutreiben.

| TYP<br>R<br>VR                                 | $P_N$ | $n_N$             | $M_N$ | $I_N$<br>při<br>380V | $\eta$ | $\cos\varphi$ | $\frac{M_{max}}{M_N}$ | ROTOR |       |            | J                | M   |
|------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|--------|---------------|-----------------------|-------|-------|------------|------------------|-----|
|                                                |       |                   |       |                      |        |               |                       | $U_2$ | $I_2$ | $R_{2120}$ |                  |     |
|                                                | kW    | min <sup>-1</sup> | Nm    | A                    | %      | —             | —                     | V     | A     | $\Omega$   | kgm <sup>2</sup> | kg  |
| 1500 min <sup>-1</sup> synchr. (2p = 4), 50 Hz |       |                   |       |                      |        |               |                       |       |       |            |                  |     |
| 250M04                                         | 55    | 1470              | 357   | 102                  | 92.5   | 0.89          | 4.0                   | 370   | 95    | 0.0330     | 1.00             | 580 |



| Řada R<br>VELIKOST | C      | C <sub>2</sub> | D   | E   | E <sub>2</sub> | G   | G <sub>5</sub> | H   | H <sub>5</sub> | I     | J   | K   | L   | M   | N   | O |
|--------------------|--------|----------------|-----|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 250 M              | 1185,5 | 1345,5         | 485 | 168 | 548,5          | 320 | 111            | 250 | 300            | 242,5 | 570 | 349 | 406 | 600 | 495 |   |

| ŘADA R<br>VELIKOST | P  | Q <sub>5</sub> | R  | S   | S <sub>5</sub> | d     | l   | b  | h  | e    | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | b <sub>2</sub> | h <sub>2</sub> | e <sub>2</sub> | d <sub>6</sub> | l <sub>6</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>5</sub> | Z <sub>min</sub> | UPEV.<br>ŠROUBY |
|--------------------|----|----------------|----|-----|----------------|-------|-----|----|----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 250M               | 90 | 96,5           | 32 | 165 | 200            | 70 m6 | 140 | 20 | 12 | 62,6 | 60m6           | 140            | 18             | 11             | 53,2           | M20            | 39             | 60             | 80             | 10               | M20x60          |



(Změny a chyby v technických datech, popisech a cenách a rovněž meziprodej vyhrazeny !)  
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten!)