

PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

Maschinenart / Druh stroje: : Kappsäge

Hydraulická zkracovací ramenová pila

Marke und Typ / Značka a typ: KPH

Generell überholt 2015

Hersteller / Výrobce: TOS

EXW CZ-38601 Jinin/Strakonice

DEMATECH s.r.o.
Kubelikova 1224/42
CZ - 130 00 Praha 3
IČO: 28072332
DIČ: CZ28072332
dematech.praha@gmail.com
www.dematech.cz
Betrieb/Lager/Provoz/Sklad:
Korespondenzadresse / koresp.adresa :
Jinin 78
CZ - 386 01 Strakonice



Hydraulická zkracovací ramenová pila TOS Svitavy KPH A je určena pro přímočaré řezy, kolmé k podélné ose stolu v seriové a hromadné výrobě. Stroj je zvláště vhodný pro přerézávání desek, fošen, a trámů na předem stanovenou délku dle předvolených dálkově ovládaných přestavitelných narážek. Stroj je vhodný pro přesné nakracování hranolů pro tesařské konstrukce. Stroj je též možné použít k přerézávání prsem na přesné délky před rozmítáním rozmítací pilou – vhodné též při výrobě paletových přířezů.

DEMATECH



Technická data:

Průměr pilového kotouče	500 mm
Max.rozměr zkracovaného materiálu	500 x 100 mm
Rozměr délky kráceného materiálu	6000 mm
Rozsah posuvu pilového kotouče	2 – 20 m/min
Zpětný rychlý posuv pilového kotouče	25 m/min
Otáčky pilového kotouče	2800
Průměr pilového kotouče	350mm
El. Motor pilového kotouče	3,2 kW
Horizontální naklápění	- 60 ° 0 + 60 °
Vertikální naklápění	0 + 45 °
Výška stolu nad podlahou	850 mm
Pracovní šířka stolu	500 mm
Rozměry stroje délka	5000 mm
Šířka	1950 mm
Výška	1650 mm

DEMATECH



Technische daten:

Säge-Motorleistung 3,2 kW

Sägedurchmesser 350 mm

Sägewellendurchmesser 40 mm

Sägegeschwindigkeit 2800 u/min

Schnittgeschwindigkeit m2-20 m/min

Horizontale Achse - Drehung - 60 ° 0 + 60 °

Vertikale Achse - Abschrägung 0 + 45 °

Gesamtgewicht der Maschine 1000 kg


Arbeitstisch 2,5m vor Säge - 2,5 nach Säge

Tisch Höhe 850 mm

Tisch Breite 500 mm

Maschinenabmessungen: L 5000 x B 1950 x H 1650 mm

DEMATECH





(Změny a chyby v technických datech, popisech a cenách a rovněž meziprodej vyhrazeny !)
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten!)